Fiche technique CycloBlaster

contact@superphonique.fr

Tel: 067472588



Détails techniques CycloBlaster (dimensions et déplacements) :

- Le CycloBlaster à besoin de 1.40m de largeur pour passer entre des obstacles.
- Vérifier en amont les possibilités d'accès aux parcs et rues piétonnes ainsi que tout obstacle potentiel sur le parcours selon le principe du 1.40m de large (largeur entre barrières, plots...., ouverture des portails, quilles rétractables, cadenas...)
- Le CycloBlaster circule sur tout types de voies (routes, rues, voies et places piétonnes, pistes cyclables, pelouses, pavés, chemins...et dans le public), privilégier autant que possible les surfaces lisses.
- Vitesse de déplacement : entre 4 et 10km/h. (ajustable selon l'objectif de la déambulation)

Détails techniques sur le parcours :

La durée de la déambulation est de deux heures maximum.

Le parcours est à construire en fonction de son objectif, la vitesse de réalisation, le nombre de haltes.... Il peut être pensé en partenariat avec une association ayant pour objet les pratiques du vélo.

exemple pour 2h de déambulation :

- Déambulation sans suivi du public avec 3 haltes = 6-8km
- Déambulation avec suivi et 3 haltes=4-5km
- Durée minimum des haltes (environ 15 minutes)

Autres détails :

- Un accompagnement lors du parcours par un ou plusieurs locaux est bienvenu (signalement, sécurisation, guidage....).
- Prévenir la police locale de l'événement (et/ou selon organisation, déclaration du parcours en préfecture)